

TELE DI *Marmi*
SELECTION

EMIL
CERAMICA

TELE DI *Marmo* SELECTION

WHITE Paradise

Un marmo esclusivo, proveniente da Iran e Turchia, caratterizzato da un fondo trasparente simile al cristallo e da delicate venature nei toni del grigio. Un marmo insolito, che esprime la sua eleganza in contesti sia tradizionali sia moderni, garantendo una nota unica e ricercata ad ogni ambiente.

An exclusive marble from Iran and Turkey, characterised by a crystalline transparent background and delicate vein patterns in shades of grey. An unusual marble, with an elegance ideal for both traditional and modern locations, which brings a unique note of sophistication to any interior.

ARABESCATO Corchia

La raffinatezza del bianco e del grigio si sposa con le eleganti nuvolature arabesche tipiche di questo marmo dalla forte valenza decorativa. Estratto dalle Alpi Apuane esprime al meglio il suo carattere in ambienti lussuosi, adattandosi a contesti sia classici sia contemporanei.

Exquisite white and grey, together with the elegant curvy mottled effects typical of this highly delicate marble. Quarried from the Apuan Alps, it expresses its personality to the full in luxurious contexts and is suitable for both classical and contemporary design schemes.



WHITE PARADISE FULL LAPPATO 90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

WHITE
Paradise



WHITE PARADISE FULL LAPPATO 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈"



WHITE PARADISE FULL LAPPATO 90x180 - 35⁷/₁₆"x70⁷/₈"



ARABESCATO CORCHIA FULL LAPPATO 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 WHITE PARADISE FULL LAPPATO 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

ARABESCATO
 Corchia

TELE DI MARMO SELECTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Paradise



Arabescato Corchia



TELE DI MARMO SELECTION

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Full Lappato Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EJW0 White Paradise

6 patterns

T116

10 mm.

Full Lappato Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EJVV White Paradise

7 patterns

T93

Naturale R9 Rett.

90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EKKA White Paradise

7 patterns

T67

9,5 mm.

Full Lappato Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

EJW8 White Paradise

12 patterns

T74

Full Lappato Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EJWD White Paradise

64 patterns

T42

Naturale R9 Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EJWU White Paradise

52 patterns

T14

Full Lappato Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EJW4 White Paradise

EJW5 Arabescato Corchia

up to 17 patterns

Naturale R9 Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EJVQ White Paradise

EJVR Arabescato Corchia

up to 16 patterns

T74

T74

T31

T31

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO SELECTION

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI*



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK50 White Paradise Naturale R9 ● A100
EK54 White Paradise Full Lapp. ● A102



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK51 Arabes. Corchia Naturale R9 ● A100
EK55 Arabes. Corchia Full Lapp. ● A102

MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4S White Paradise Naturale R9 ● A96
EK4W White Paradise Full Lapp. ● A100



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4T Arabes. Corchia Naturale R9 ● A96
EK4X Arabes. Corchia Full Lapp. ● A100

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4J White Paradise Naturale R9 ● A86
EK4N White Paradise Full Lapp. ● A90



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EK4K Arabes. Corchia Naturale R9 ● A86
EK4P Arabes. Corchia Full Lapp. ● A90

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI MARMO SELECTION

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band		
		White Paradise	Arabescato Corchia			
 Battiscopa - Skirting	Naturale R9 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK58	EK59	● A11		
	Full Lappato Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK5D	EK5E	● A15		
	Full Lappato Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EK5H	-	● A20		
 Gradone - Step	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5M	EK5N	● A98		
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EK5R	EK5S	● A101		
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Naturale R9 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK5V	Sx Left EK5Z	Dx Right EK5W	Sx Left EK60	● A104
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EK63	Sx Left EK67	Dx Right EK64	Sx Left EK68	● A106

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Artículo Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
90x180 Naturale R9 - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI MARMO SELECTION

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI	
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm²	9,5 / 10 mm ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf	≥ 2000 N ≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		NATURALE FULL LAPPATO	
	DIN EN 16165 Annex B	R9	-
	DIN EN 16165 Annex A	-	-
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	-
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-
	AS 4586-2013 Anexo A	-	-
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	-
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL/LOW/CGG UL 2818 GOLD

120x278

放射性水平A类

15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

EMIL
CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



White Paradise
Originaire d'Iran et de Turquie, ce marbre exclusif se démarque par un fond transparent similaire au cristal et par des veines délicates dans les tonalités du gris. Un marbre insolite qui exprime son élégance dans les cadres traditionnels et modernes, pour garantir partout une note exclusive et sophistiquée.

Arabescato Corchia
Le raffinement du blanc et du gris épouse les élégantes mouchetures ramagées typiques de ce marbre extrêmement ornemental. Extrait dans les Alpes apuanes, il déploie tout son caractère dans les espaces luxueux, en style tant classique que contemporain.

White Paradise
Ein exklusiver Marmor aus dem Iran und der Türkei, der sich durch einen durchscheinenden, kristallartigen Grund und zarte Äderungen in verschiedenen Grautönen auszeichnet. Ein ungewöhnlicher Marmor, der seine Eleganz in klassischen wie modernen Stilwelten ausspielt und jedem Ambiente eine besondere Note verleiht.

Arabescato Corchia
Die Raffinesse von Weiß und Grau harmoniert perfekt zu eleganten, arabeskenartigen Wolkenstrukturen, die diesen Marmor mit hoher dekorativer Wertigkeit kennzeichnen. In den Apuanischen Alpen abgebaut, entfaltet er seine charakterstarke Ausstrahlung am besten in gehobenen Interieurs und fügt sich ebenso gut in klassische wie in moderne Stilwelten ein.

White Paradise
Un mármol exclusivo, proveniente de Irán y Turquía, que se caracteriza por presentar unas delicadas vetas de tonalidades grises y un fondo transparente parecido al cristal. Un mármol insólito, que muestra toda su elegancia tanto en entornos tradicionales como modernos, otorgándole un aire único y sofisticado a cada ámbito.

Arabescato Corchia
La finura del blanco y del gris casa perfectamente con los exquisitos esponjados arabescos típicos de este mármol de extraordinario valor decorativo. Proviene de los Alpes Apuanos, halla la mejor expresión de su personalidad en ámbitos fastuosos y resulta idóneo tanto en contextos clásicos como contemporáneos.

White Paradise
Эта эксклюзивная порода мрамора добывается в Иране и Турции. Для нее характерны прозрачный фон, похожий на хрусталь, и нежные прожилки в серых тонах. Это - необычный вид мрамора, выражающий свою элегантность как в традиционных, так и в современных интерьерах, гарантируя каждому из них штрих неповторимости и изысканности.

Arabescato Corchia
Изысканность белого и серого цвета сочетается с элегантными узорчатыми облаками, характерными для этого мрамора с очевидным декоративным призванием. Он добывается в Апуанских Альпах и наиболее полно выражает свой характер в роскошных интерьерах, выполненных как в классическом, так и в современном стиле.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it